



TARAKKIYET TADQIQOTLARI | ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ DEVELOPMENT STUDIES

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНЛАР | НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCES

Volume II, Issue-21, (September) 2024

Journal homepage: <https://inashr.uz/index.php/rid>

ЗУВАЙТОВ Шохрух Ғайрат ўгли
ХАКИМОВ Эркин Абдихалилович
АБРОРОВ Шахбоз Негмат ўгли
ХАЙИТОВ Лазиз Миллионеревич
Самаркандский филиал РНЦЭМП
Самаркандский государственный
медицинский университет

РОЛЬ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ОЖГОВЫХ РАН

Актуальность

В настоящее время наблюдается прогрессивный рост частоты техногенных катастроф и аварий, приводящих к травматизму населения. Травмы и многие другие повреждения, в том числе и гнойно-некротические заболевания, нередко приводят к образованию обширных раневых дефектов, для закрытия которых требуются дополнительные хирургические вмешательства.

В случае, когда проведение хирургических обработок у пациентов с обширными раневыми дефектами проводятся несвоевременно или неправильно, отмечается высокое количество осложнений, до 50–70%.

В результате некорректного замещения раневых дефектов у 15–57% пациентов развиваются грубые рубцовые деформации и контрактуры, что зачастую приводит к инвалидизации или неудовлетворительным косметическим результатам лечения.

В современных условиях роста агрессивности нозокомиальной флоры в стационарах хирургическая инфекция характеризуется тяжелым течением и зачастую не поддается стандартному лечению, что, как следствие, приводит к увеличению частоты развития осложненных форм гнойно-воспалительных заболеваний. Помимо обширного раневого дефекта у таких пациентов нередко отмечается изменение иммунологической резистентности, микробная и медикаментозная аллергизация, фиброзные и инфильтративные изменения в краях и дне раны, усугубляющие течение заболевания и повышающие риск негативного исхода лечения пациентов.

Цель

Изучить роль использования метода вакуумной терапии в лечении ран различной локализации при ожоге.

Материалы и методы

Изучены данные релевантных статей, описывающих роль использования метода вакуумной терапии в лечении ран различной локализации и этиологии, опубликованных за период 2021–2023 гг. и представленных в базах данных PubMed, ScienceDirect, eLibrary. Были использованы следующие методы исследования: интернет-анализ, контент-анализ, исторический, описательно-аналитический.

Результаты

В настоящее время лечение пациентов с ожоговыми ранами различной этиологии и локализации с помощью метода вакуумной терапии является стандартом и действует в комплексе с адекватными хирургическими обработками, антибактериальной терапией и ранними реабилитационными мероприятиями.

Вывод

Учитывая многочисленные литературные источники, публикации коллег, руководства по вакуумной терапии (VAC®-therapy Guidelines), можно сделать вывод о перспективности и эффективности использования вакуумной терапии в комплексном лечении ран различной этиологии. Однако требуется дальнейшее изучение механизмов действия данного метода, а также расширение показаний для его применения.